



## ” أكثر لم حاربة مرض السل ن عمل بجد لنستطيع محاربة مرض الإيدز إذا لم نيلسون مانديلا

### نشرة الحقائق التحديات

- مرض السل أكثر الأمراض المؤدية للوفاة بين الناس الذين يعانون من مرض الإيدز في شيوخا وبين و هو أيضا المرض الأكثر أفريقيًا و سبب رئيسي للوفاة في مناطق أخرى. الناس الذين يتلقون علاج معاداة الفيروس العكسي ضمن الشهور الأولى الثلاثة حول العالم.
- المتعلقة بمرض السل في 2006 الإيدز حوالي ربع مليون شخص ماتوا ب -
- يتلقون علاج مضاد الفيروس العكسي، الإيدز أكثر من مليوني شخص يعانون مع مرض - منقذة للحياة تتنقص بفعل مرض السل ولكن، المنافع ال
- أثناء السنوات الخمس عشرة الماضية، تضاعف عدد حالات السلّ الجديدة ثلاث مرات في . لإن انتشار الإيدز - البلدان ذات نسبة عالية
- / السل أمن الصحة العالمي، خصوصًا بسبب ظهور الإجهاد الغيري قابل للتعامل الإيدز تهدد و تقلد نسبة الوفيات ، ( و السل المقاوم على نطاق واسع عدّد المقاومة السل متعملي ) . و السل المقاوم على نطاق واسع الإيدز بتسعين بالمائة من الناس الذين يعانون من
- إن مرض السل يقوّض الإستثمارات في معالجة مرض الإيدز -
- ية تقريًا بأنّ الإستثمارات و مؤخرًا أصدر كل من البنك الدولي و منظمة الصحة العالم - الجهود للسيطرة على مرض السل يمكنها أن تجني فوائدها تساوي 10 مرات كلف هذه الإستثمارات
- إن عمّال الرعاية الصحية هم أكثر عرضة لعدوى مرض السل بحكم تعرّض موقع العمل، وهذا يضاعف نجاعة الأنظمة الصحية
- تحدث الإيدز السل تظهر في الأشخاص الذين يعانون من مرض حوالي 85% من حالات مرض - في أفريقيًا جنوب الصحراء الكبرى، لكن أعداد كبيرة تحدث أيضًا في أوروبا الشرقية وآسيا



على الأقل ثلث 2.33 مليون شخص الذين يعانون من الإيدز حول العالم يصابون أيضا -  
10 % - مرض السل وبمعنى آخر: من الك5بش كل مستتر بالسل وهم أكثر عرضة للإصابة بـ  
خطر الإصابة لكل سنة مقارنة مع الأشخاص غير المصابين بالإيدز و الذين لهم حظوظ 10 %  
للإصابة بمرض السل لكل سنة إلى مقارنة مع غير المصابين و الذين يتعرضون لخطر  
الإصابة بنسبة 10 % خلال حياتهم

إيدز جديدة تنسب إلى الإصابة عن طريق إستعمال يقدر بأن 10 % من كل إصابات ال -  
المخدّرات (30 % إذا إستثنينا أفريقي(، حوالي 3 مليون من مستعملي المخدّرات المحقونة  
في الماضي و حاليا يعانون من الإيدز. إن مستعملي المخدّرات الذين يعانون من الإيدز لهم 1  
البلدان التي تعود الإصابة بها بوباء من 10 حظوظ للإصابة بمرض السل لكل سنة. إن  
الإيدز بشكل رئيسي لإستعمال المخدّرات لها أيضا نسب أعلى أيضا من السلّ المتعدّد  
(mdr tb). المقام

ومرض السل معا يواجهون على الأرجح وصمة العار والتمييز المتزايد الإيدز إن المصابين ب -  
و السل فقط الإيدز أكثر من أولئك الذين يعانون من

سنويا، أكثر من ثلاثة ملايين امرأة يصبن بمرض السل، وحوالي ثلاثة أرباع مليون امرأة -  
النشيطه إقتصادي نيمتن من السل. يؤثر السل على النساء بشكل رئيسي في سنوات  
إن تأثير المرض يؤثر أيضا بقوة على أطفالهن وعائلاتهن. في بعض أجزاء وبيولوجيا،  
ترتبط وصمة العار بالسل عند أغلب النساء وعندما يكون مصحوبا بالإيدز فإن العالم،  
الآثار الإيجابية للمرض يمكن أن تكون وخيمة

منك أيضا مشكلة التشخيص القديمة والأدوية القديمة للسل. لا يوجد منك أدوية جديدة -  
0 سنة للسل مؤخرا ويتم إستعمال الإختبار التشخيصي الحالي منذ 12

إن منك ضرورة كبرى للبحث في مرض السل لم تنفد بعد. مستويات التمويل الحالية -  
للبحث وتطوير الأدوية و تشخيص السل واللقاحات الناقصة لتلبية الأهداف وحاجات  
التيار. تحتاج لزيادة الإستثمار من حوالي \$400 مليون لكل سنة حول العالم، إلى حوالي \$2  
السنّةمليار في

تنادي بـ \$7.6 مليار دولار 2015- إن خطة الشراكة الشاملة للحد من مرض السل لسنة 2006 -  
لتمويل للسيطرة على السل و الإيدز في البلدان المتأثّرة. تقدر الحاجة بـ \$536 مليون  
50% - دولار لمكافحة السل و الإيدز في 2008. منك فجوة سنوية تقدر تقريبا 40

#### الإيدز التخفيض السل هدف

تزويد وقاية متكاملة عالية الجودة لكل من الإيدز و السل ، تزويد التشخيص و العلاج إلى  
الأشخاص الذين يعانون من  
الإيدز وتقليل تأثير السل في الأشخاص المصابين بالوبائين مع



## الردّ

والتّي الّإيدز سلّ و الّعالميّة سيسياسة الّتعاون لّنشاط الّفي 2004، أصدرت منظمة الصّحة الّإيدز عملياً. هذه النّشاطات اقّدمت 12 حلّاً يّجب على الّبلدان أن تطبّقها لّردّ على الّسلّ الّتعاونيّة ضروريّة لّضمان الّحد من عدوى الّإيدز في مرضى الّسلّ وتشخيص وعلاج الّأشخاص الّذين يّعاونون من الّإيدز. هذا سيسيّجّل بالّتواصل إلى من ع ومعالجّة وعنايّة ودعم إيدز على مسّتوى الّعمال

### أ. تأسيس آليّة لّلتعاون

1. الّتنسيق بين مصّالّح الّسلّ و الّإيدز-أ
  2. مراقبّة الّإيدز بين مرضى-أ
  3. الّتخطيط لّلسلّ و الّإيدز-أ
  4. مراقبّة وتقّييم الّسلّ و الّإيدز-أ
- الّإيدز ب. لنقص عبء الّسلّ في النّاس يّعيشون ب (3Is)**
1. إيجاد حالة الّسلّ المّكتفّ 1-ب
  2. الّعلاج الوقائي-ب Isoniazid
  3. سيسيطرة على عدوى الّسلّ-ب
- في مرضى الّسلّ الّإيدز ج. لنقص عبء**
1. إختبار وإستشارة الّإيدز-ج
  2. طرق الّإيدز الوقائيّة-ج
  3. الّعلاج الوقائي-ج Catrimoxazole
  4. عنايّة ودعم مرضى الّإيدز-ج
- ي. في مرضى الّسلّ 5 علاج مضاد الّفيروس الّعكس-ج

### تأثير الّتدخلات حتّى الآن

(أكثر من 000,22 في الّإيدز من مرضى الّسلّ أجروا إختبارات عالميّة في 2006, 000,710 - 2002)، وإستطاعوا الّحصول على الوقايّة المّلائمة والمعالجّة والعنايّة الضروريّة للّسيّدا

زادت من نشاطاتها وتغطيتها لّلخدمات تي تطبّق تعاونيّة للّسيّدا و الّسلّ الّبلدان الّعدد بشكّل ملحوظ من 7 بلدان في 2003 إلى 112 في 2006

كينيّ لّقدر كان هناك تقدّم جيّد في الّعديد من الّبلدان بعبء الأمثلة الّإستثنائيّة تتضمّن نيا، الّنسبة 60% من مرضى الّسلّ. في كنيّ- حيث تمّ فحص بين 40 ورواندا وتانزانيا الّمؤويّة مرضى الّسلّ تزايدت من 19% في 2004 إلى 70% في 2007 بينم في ملاوي، أعداد تلك الّفحوصات لكّلتا الّإصابات قفزت من 25% إلى 83%. في رواندا، 89% في 2007



الإيدز، \ تدعو إلى نشاطات تعاونية للسل في المجاليات المشتركة من ك مجموعة أكثر  
يات وطنية وعالمية وأول مسيرة ضد السل من قبل لنشطاء وقعت كيب تاون، جنوب مس تو  
أفريقي في نوفمبر/تشرين الثاني 2007

يجب توفير علاقات قوية بين المجتمع المدني، المنظمات، وشركاء غير حكوميون -  
كالشركات، والشركاء الديقين.

كانت سببا ريسيا في نجاح رفع من هناك شركات أقوى مرتبطة بالمجتمع المدني -  
معنويات السكان المهمشين والذين هم في أكثر حاجة، لكن نحتاج لدعم أكثر لضمان وصول  
العناية إلى الناس أكثر عرضة للخطر.

من الناس الذين يعانون من الإيدز أجروا كشف للسل في 2006، أقل من 1% (000,310) -

إيدز ذكروا بأنهم (27,000) 33.2 مليون شخص يعانون من العالميا فقط حوالي 08.0% -  
في 2006 **isoniazid (ipt)** للعلاج الوقاي كانوا يخضعون

من ك إجراءات معينة، أوصى من قبل منظمة الصحة العالمية، والتي من الضروري أن تطبق -  
غير الضرورية من قبل أولئك الذين يوفرون خدمات الإيدز ويمكن أن تخفض الوفيات  
للإيدز والسل علاج أي بالثلاثة والقابلة للمنع بشدة من الإيدز والسل. المعروف  
، يتضمن تشخيص الوقاي، يساعد على إكتشاف حالة السل، والسيسيطة على العدوى  
مبكرا ومعالجة السل إذا كان الشخص مصابا، وإن لم يكن، معالجة السل الوقائية مع. هذه  
لحج ليسيطة غالية. أي دورة ستة شهور من معالجة السل يكلّف 20 دولارا أمريكيا؛ والمعا  
معالجة السل الوقائية تكلّف فقط دولارين 2. إن السيسيطة على العدوى تشمل سل سلة  
إجراءات لمنع إنتشار السل خصوصا في وسائل الصحة والأمكن التجمعية الأخرى. حتى  
ى عدوى السل بالكامل في أمكن إنتشار الإيدز فترة قريبة، أهملت السيسيطة عل