

La tuberculose et le VIH en quelques chiffres

**COMBATTRE LE SIDA
COMBATTRE LA TUBERCULOSE
COMBATTRE MAINTENANT**

- Chaque jour, plus de 8000 personnes meurent du SIDA dans le monde.
- Chaque jour, plus de 5000 personnes meurent de la tuberculose dans le monde.
- La tuberculose est la première cause de mortalité chez les personnes infectées par le VIH.
- La tuberculose est à l'origine d'au moins 11 % des décès par SIDA, voire peut-être de 50 %.
- Jusqu'à 50 % des personnes vivant avec le VIH/SIDA développent la tuberculose.
- A l'échelle mondiale, 14 millions de personnes ont une co-infection tuberculose/VIH et 70 % d'entre elles vivent en Afrique.
- Dans certaines régions d'Afrique, 75 % des tuberculeux sont infectés par le VIH.
- Il existe un traitement efficace contre la tuberculose, même pour les personnes infectées par le VIH.
- Les personnes VIH-positives ont 50 fois plus de risques de développer la tuberculose pendant une année donnée que les VIH-négatives.
- Le traitement de la tuberculose peut permettre aux VIH-positifs de vivre plus longtemps et d'avoir une meilleure qualité de vie, mais ne peut à lui seul empêcher qu'ils meurent du SIDA.
- Si l'on ne fait rien contre la tuberculose au cours des 20 prochaines années, près d'un milliard de personnes seront infectées, 200 millions contracteront la maladie et 35 millions en mourront.
- La tuberculose fait aujourd'hui plus de victimes que jamais auparavant.
- La tuberculose est aujourd'hui la maladie infectieuse curable qui fait le plus de victimes parmi les jeunes et les adultes.
- La tuberculose est une maladie opportuniste qui profite de l'affaiblissement du système immunitaire.
- Dans la plus grande partie de l'Afrique orientale et de l'Afrique australe, où les taux de prévalence de la co-infection tuberculose/VIH sont les plus élevés du monde, seul un tuberculeux sur trois environ reçoit une cure complète de médicaments antituberculeux.
- Dans l'ensemble de l'Afrique, le nombre de tuberculeux augmente au rythme très soutenu de 4 % par an.
- La moitié de tous les nouveaux cas de tuberculose enregistrés chaque année dans le monde (4,5 millions sur 9 millions) se produisent dans 6 pays d'Asie : le Bangladesh, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Pakistan et les Philippines.

**Avec un traitement efficace
la tuberculose peut être guérie,
le VIH stabilisé,
et les vies sauvées.**

www.unaids.org
www.stoptb.org

Stop TB Partnership



Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA
ONUSIDA
UNICEF • PAM • PNUD • UNFPA • ONUDC
OIT • UNESCO • OMS • BANQUE MONDIALE



ORGANISATION
MONDIALE
DE LA SANTÉ

TRAITER
3 millions
d'ici
2010

