

# Проверочные вопросы на тему туберкулез

**Ускорение адвокации в связи с ВИЧ/ТБ  
15 июля 2010 года, Вена**

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Туберкулез (ТБ) вызывается вирусом?

**ПРАВИЛЬНО**

**НЕПРАВИЛЬНО**

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Туберкулез (ТБ) вызывается вирусом?

**НЕПРАВИЛЬНО**

# Туберкулез

- Вызывается туберкулезной бациллой
  - *Mycobacterium tuberculosis (M. tb)*

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- ТБ может передаваться от человека к человеку через прикосновение или пользование общими тарелками/чашками?

**ПРАВИЛЬНО**

**НЕПРАВИЛЬНО**

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- ТБ может передаваться от человека к человеку через прикосновение или пользование общими тарелками/чашками?

**НЕПРАВИЛЬНО**

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- ТБ может передаваться при пении?

**ПРАВИЛЬНО**

**НЕПРАВИЛЬНО**

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- ТБ может передаваться при пении?

**ПРАВИЛЬНО**

# Туберкулез

- Вызывается бациллами
  - *Mycobacterium tuberculosis*
  - Распространяется как обычная простуда
  - Воздушно-капельным путем при выдыхании
  - При кашле, чихании, разговоре, пении.....

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Туберкулез поражает только легкие

**ПРАВИЛЬНО**

**НЕПРАВИЛЬНО**

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Туберкулез поражает только легкие

**НЕПРАВИЛЬНО**

# Туберкулез

- Вызывается  
бациллами
  - *Mycobacterium tuberculosis*
  - Воздушно-капельным путем при выдыхании
  - При кашле, чихании, разговоре, пении....
- ТБ обычно поражает легкие, но может распространяться на другие части организма

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Пятая часть(20%) населения в мире инфицирована туберкулезом?

**ПРАВИЛЬНО**

**НЕПРАВИЛЬНО**

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Пятая часть(20%) населения в мире инфицирована туберкулезом?

**НЕПРАВИЛЬНО**

# Туберкулез

- Вызывается  
бациллами
  - *Mycobacterium tuberculosis*
  - Воздушно-капельным путем при выдыхании
  - При кашле, чихании, разговоре, пении....
- ТБ обычно поражает легкие, но может распространяться на другие части организма
- 1/3 населения в мире инфицирована ТБ

# Проверочные вопросы на тему ТБ

- Каковы основные симптомы заболевания ТБ?

# Проверочные вопросы на тему ТБ

- Каковы основные симптомы заболевания ТБ?
  - постоянный кашель более 2-3 недель
  - потеря в весе
  - температура
  - ночное потоотделение
  - кашель с кровью

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Любой человек, инфицированный туберкулезом, заболеет и умрет без лечения?

**ПРАВИЛЬНО**

**НЕПРАВИЛЬНО**

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Любой человек, инфицированный туберкулезом, заболеет и умрет без лечения?

**НЕПРАВИЛЬНО**

# Туберкулез

- Вызывается бациллами
- *Mycobacterium tuberculosis*
  - Распространяется как обычная простуда
  - Воздушно-капельным путем при выдыхании
  - При кашле, чихании, разговоре, пении ....
  - ТБ обычно поражает легкие, но может распространяться на другие части организма
- 1/3 населения в мире инфицирована ТБ
- ТБ фактически развивается лишь у 5-10% людей в течение жизни

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Некоторые люди более предрасположены к развитию ТБ после инфицирования?

**ПРАВИЛЬНО**

**НЕПРАВИЛЬНО**

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Некоторые люди более предрасположены к развитию ТБ после инфицирования?

**ПРАВИЛЬНО**

# Туберкулез

- Вызывается бациллами
  - *Mycobacterium tuberculosis*
  - Распространяется как обычная простуда
  - Воздушно-капельным путем при выдыхании
  - При кашле, чихании, разговоре, пении....
- ТБ обычно поражает легкие, но может распространяться на другие части организма
- 1/3 населения в мире инфицирована ТБ
- ТБ фактически развивается лишь у 5-10% людей в течение
- Латентная инфекция ТБ прогрессирует до стадии заболевания ТБ, если защитная система организма ослаблена, напр., при заражении ВИЧ, недоедании

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Тем, кто не имеет ВИЧ, но употребляет наркотики, грозит повышенный риск заболевания туберкулезом?

**ПРАВИЛЬНО**

**НЕПРАВИЛЬНО**

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Тем, кто не имеет ВИЧ, но употребляет наркотики, грозит повышенный риск заболевания туберкулезом?

**ПРАВИЛЬНО**

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Риск заражения и заболевания ТБ для тех, кто не имеет ВИЧ, но употребляет наркотики, может быть в 10 раз выше, чем для тех, кто не употребляет наркотики.

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Туберкулез можно предупредить и излечить?

**ПРАВИЛЬНО**

**НЕПРАВИЛЬНО**

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Туберкулез можно предупредить и излечить?

**ПРАВИЛЬНО**

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Туберкулез можно предупредить и излечить у людей, живущих с ВИЧ?

**ПРАВИЛЬНО**

**НЕПРАВИЛЬНО**

## Проверочные вопросы на тему ТБ

- Туберкулез можно предупредить и излечить у людей, живущих с ВИЧ?

**ПРАВИЛЬНО**

## ТБ можно излечить!

- ТБ можно лечить и излечить, даже у людей, живущих с ВИЧ
  - (96% больных ТБ можно излечить препаратами первого ряда)
- Смертность намного выше среди людей, живущих с ВИЧ

## ТБ можно предупредить!

- Три “И” при ВИЧ/ТБ
  - Контроль за **И**нфекцией
  - Профилактическое лечение **И**зониазидом
  - **И**ntenсивное обнаружение заболевания

С п а с и б о !